




DOL5736C-CL / DOL5736BK

36" Pivoting alcove shower door
Porte de douche pivotante alcôve 36"



Dimension of shower door | Dimension de la porte de douche :
(850-900) x 1850(H)mm | (33-1/2"~ 35-7/16") x 72-13/16"(H)

Glass thickness | Épaisseur du verre : 6mm

Profile adjustment | Ajustement possible : +25mm/1"

Rev: 18, Jan. 2024

◆ General Information

* Informations générales

Please inspect the product immediately upon receipt for transit damage, missing packs / parts or manufacturing fault. Damage reported later cannot be accepted. Please handle the product with care avoiding knocks and shock loading to all sides and edges of the glass.

* Prière de bien inspecter le produit dès la réception pour s'assurer qu'il n'a aucun défaut, bris ou pièces manquantes. Les défauts qui sont signalés plus tard (après installation) ne pourront être acceptés. Manipulez le produit avec soin en évitant tous coups et chocs de tous les cotés et les bords du verre.

Notes: Safety glass can not be re-worked

* Notes : Le verre de sécurité ne peut être re-travaillé

Please read these instructions carefully before start of installation.

Special care should be taken when drilling walls to avoid hidden pipes or electrical cables.

Note: This product is heavy and may require two people to install.

* Bien lire ces instructions avant de débuter l'installation.

Des précautions particulières doivent être prises lors du perçage de murs pour éviter des tuyaux ou des câbles électriques cachés.

Notes: Ce produit est lourd et peut nécessiter deux personnes pour l'installation.

Aftercare instructions

* Instructions d'entretien

After use, your shower should be cleaned with soap and water. This is particularly important in hard water districts where insoluble lime salts may be deposited and allowed to build up. Cleaners of a gritty or abrasive nature should not be used. Care should be taken to avoid contact with strong chemicals can be used but with caution, if in doubt contact the manufacturer of the cleaner in question.

Please keep these instructions for aftercare and customer service details.


* Après usage, votre douche devrait être nettoyée avec de l'eau et du savon. Ceci est particulièrement important dans les districts où l'eau dure et le calcium peuvent causer des accumulations insolubles. Les détergents abrasifs ne doivent pas être utilisés. Ne pas mettre en contact avec des produits chimiques forts tel que les solvants organiques et décapants. Les nettoyants à vitre peuvent être utilisés, mais avec précaution. Dans le doute contactez le fabricant du produit en question.

* Veuillez garder ces instructions pour l'entretien et pour le service à la clientèle.


~~~~~

### Tools Required


#### \* Outils requis



Silicone  
Silicone




Level  
Niveau




Electric drill  
Perceuse électrique




Hammer  
Marteau



Marker  
Crayon



Screwdriver  
Tournevis



Tape measure  
Ruban à mesurer




#### Note: / Remarque:

This product is heavy and may require two people to install.

Ce produit est lourd et peut nécessiter deux personnes pour l'installation.

## ◆ Assembly Drawing / Dessin d'assemblage




### Required Parts / Dessin d'assemblage

| NO<br>Numéro | Description<br>Description                                                  | Quantity<br>Quantité | NO<br>Numéro | Description<br>Description                                      | Quantity<br>Quantité |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1            | F-Wall post<br>F-Montant du mur                                             | 1                    | 12           | Splash guard<br>Anti-éclaboussure                               | 1                    |
| 2            | Wall plugs<br>Chevilles                                                     | 8                    | 13           | Hinge caps<br>Bouchons de charnière                             | 4                    |
| 3            | Wall jambfixing M4 screws-35mm<br>Vis de fixation du montant du mur M4-35mm | 8                    | 14           | Drip seal<br>Joint d'étanchéité                                 | 2                    |
| 4            | M4 screws -10mm<br>Vis M4-10mm                                              | 8                    | 15           | Hinge mounting block caps<br>Bouchons des charnières de montage | 2                    |
| 5            | Screw caps<br>Couverts de vis de fixation                                   | 12                   | 16           | Bottom Hinge mounting block<br>Charnière de montage inférieur   | 1                    |
| 6            | Post<br>Montant                                                             | 1                    | 17           | Magnetic seal<br>Joint magnétique                               | 1                    |
| 7            | Rails<br>Rails                                                              | 2                    | 18           | Magnetic seal post<br>Joint magnétique montant                  | 1                    |
| 8            | Hinge mounting block M6 screws -14mm<br>Charnière de montage et vis M6-14mm | 4                    | 19           | Wall post<br>Montant du mur                                     | 1                    |
| 9            | Top hinge mounting block<br>Charnière de montage                            | 1                    | 20           | M4 screws -30mm<br>Vis M4-30mm                                  | 8                    |
| 10           | Door panel<br>Panneau de la porte                                           | 1                    | 21           | Allen wrench<br>Clé allen                                       | 1                    |
| 11           | Handle set<br>Jeu de poignées                                               | 1                    | 22           | Hinges<br>/ Charnières                                          | 2                    |

# Left side installation

## Installation côté gauche




The product may be installed to open on the left or right side. Please install the product according to the desired opening side.

Ce produit peut être installé du côté gauche ou du côté droit. Veuillez installer ce produit selon le côté désiré pour l'ouverture.


# ◆ Installation Steps: / Étapes d'installation:

## Step 1 / Étape 1




**!** The line mark is for reference only. Please mark according to your actual measurement. Make sure your measurements are correct and that they match the base and door before you drill the holes.  
La ligne est à titre de référence seulement. Faites la marque en fonction des dimensions réelles. Assurez-vous que vos mesures correspondent à celles de la base et de la porte avant de percer les trous.


## Step 2 / Étape 2




## Step 3 / Étape 3



## Step 4 / Étape 4




Step 5 / Étape 5




Step 6 / Étape 6


A Begin by inserting 9 into 22 and 16 into 22.  
Commencez par insérer 9 dans 22,  
puis 16 dans 22.



Step 7 / Étape 7




Step 8 / Étape 8



Allow 24 hours for silicone to dry before use.  
\*Attendez 24 heures pour que le silicone soit sec avant utilisation.

# Right side installation

## Installation côté droit




The product may be installed to open on the left or right side. Please install the product according to the desired opening side.

Ce produit peut être installé du côté gauche ou du côté droit. Veuillez installer ce produit selon le côté désiré pour l'ouverture.


# ◆ Installation Steps: / Étapes d'installation:

## Step 1 / Étape 1




The line mark is for reference only.  
Please mark according to your actual  
measurement. Make sure your measurements  
are correct and that they match the base and  
door before you drill the holes.  
La ligne est à titre de référence seulement.  
Faites la marque en fonction des dimensions  
réelles. Assurez-vous que vos mesures  
correspondent à celles de la base et de la porte  
avant de percer les trous.


## Step 3 / Étape 3





## Step 2 / Étape 2



## Step 4 / Étape 4




Step 5 / Étape 5





Close up of screw assembly  
Plan rapproché des vis de montage




Step 6 / Étape 6



Step 7 / Étape 7



Step 8 / Étape 8



Allow 24 hours for silicone to dry before use.  
\*Attendez 24 heures pour que le silicone soit sec avant utilisation.

## LIMITED WARRANTY

By choosing a NADOLI product, a leader in the plumbing industry, you are sure to make the right choice. On top of the quality materials that are used to make their products, NADOLI's advanced manufacturing processes also benefit its products' quality and longevity. To attest to this, they decided to offer their customers a beneficial warranty.

We certify that our products will meet your needs with their style, but also with their manufacturing quality. To make sure that they are reliable and safe, each product was carefully inspected, tested and approved during the quality control process that is in place.

## To whom does this warranty apply?

NADOLI offers a **10-year limited warranty on shower bases and doors** from the date of purchase, exclusive to the first buyer as long as he/she resides in the same property. The warranty is intended for residential and/or domestic use.

## Care instructions

Clean the product with water and a mild detergent. Abrasive or corrosive cleaners, steel wool, acetone, dry cleaning products or ammonia compounds must never be used to clean the product. If a shower mat is used, it must be removed right after each use. We recommend the use of cleaning products that are made for acrylic specifically.

## What is covered by the warranty?

|                        | 1 Year*                                                        | 10 Years*                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Bases and walls</b> | Drain, drain cover, polypropylene and PVC                      | Acrylic and fiberglass against manufacturing defects |
| <b>Shower doors</b>    | Wheels, handles, diverter, screws, rails, towel bars and guide | Tempered glass                                       |
| <b>Shower Niches</b>   | Finish against any manufacturing defects                       |                                                      |

\*From the date of purchase.

Should there be any manufacturing defects that are not covered by the warranty, the product will need to be inspected prior to following through with the claim. Without that verification, the brand will assume no charge and/or responsibility.

## What are the exclusions?

This warranty is applicable on all NADOLI products purchased on or after January 1<sup>st</sup>, 2018.

The warranty doesn't apply if the product is damaged as a result of misuse, overuse or non-residential use, neglect, lack of maintenance, or the use of corrosive or abrasive products, regardless of the person who did those damages. The warranty does not cover shipping and labour costs. The warranty does not apply to the normal tear and wear of the goods.

The warranty doesn't cover the damages caused by the acts of God or breakage resulting from a shock or mishandling, regardless of the part played by the buyer or the installer. It also excludes the damages caused by an improper installation.

NADOLI doesn't cover damages caused by a water leak, even if they result directly or indirectly from a product defect, except where the applicable legislation does not allow any exclusion or limitation following indirect or consequential damages.

It is fair to say that if the product has a manufacturing defect, it will show as soon as it is installed or shortly after. However, a leak caused by an improper installation could happen a long time after. Therefore, it is strongly advised to have it done by a professional.

**All warranty claims must include the invoice copy.**

**Should a part or product component be defective or the finish damaged following a normal domestic and residential use, NADOLI commits to replacing the defective part(s) to the first buyer only. NADOLI could also, in its sole discretion, commit to offer a full replacement. No indemnity shall be claimed for loss of enjoyment of life, loss of income or losses caused by water.**

## GARANTIE LIMITÉE

NADOLI vous remercie de la confiance que vous lui avez témoignée en achetant un de ses produits et vous félicite pour votre nouvelle acquisition. NADOLI s'impose comme un des leaders dans l'industrie de la plomberie et offre, à travers l'Amérique du Nord, une large gamme de produits qui vous charmera.

La compagnie vous assure que cette gamme de produits saura satisfaire vos besoins, en partie grâce à sa fabrication et à son style. De plus, le produit est testé, approuvé et soigneusement vérifié pour une utilisation fiable.

## À qui la garantie s'applique-t-elle?

NADOLI offre une **garantie limitée de 10 ans sur les bases et portes de douche**, à partir de la date d'achat, au premier acheteur, tant et aussi longtemps qu'il réside la propriété. La garantie est destinée à un usage résidentiel et/ou domestique.

## Consignes d'entretien

Nettoyer la surface à l'aide d'un détergent doux et de l'eau. Ne jamais utiliser de détergents abrasifs ou corrosifs, de tampons de l'aine d'acier, d'acétone, de produits de nettoyage à sec ou de composés d'ammoniac sur les surfaces. Si un tapis est utilisé, il doit être enlevé immédiatement après chaque utilisation. L'utilisation d'un nettoyant spécialement formulé pour l'acrylique est recommandée.

## Que couvre la garantie?

|                         | 1 an*                                                                       | 10 ans*                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Bases et murs</b>    | Drain, couvre-drain, polypropylène et PVC                                   | Acrylique et fibre de verre contre tout défaut de fabrication |
| <b>Portes de douche</b> | Roulettes, poignées, déflecteur d'eau, vis, rails, barre à serviette, guide | Vitre trempé                                                  |
| <b>Niches de douche</b> | Finition contre tout défaut de fabrication                                  |                                                               |

\*À partir de la date d'achat

S'il y a des défauts de fabrication couverts par la garantie, le produit devra être inspecté avant de donner suite à toute réclamation. Sans cette vérification, aucun frais et/ou responsabilité ne seront assumés par la marque.

## Quelles sont les exclusions?

Cette garantie est applicable pour tous les produits NADOLI achetés en date du 1<sup>er</sup> janvier 2018 ou après.

La garantie ne s'applique pas si les dommages au produit résultent d'une utilisation non-conforme, d'un usage abusif ou non résidentiel, de négligence, d'un manque d'entretien, ou en raison de l'utilisation de produits corrosifs ou abrasifs et ce, peu importe qui est responsable de ces dommages. La garantie ne couvre pas les frais d'expédition et de main-d'œuvre. NADOLI ne couvre pas l'usure normale des composantes.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par les actes de Dieu ou les bris résultant d'un choc ou d'une mauvaise manutention. Elle exclut aussi les dommages qui résultent d'une mauvaise installation.

D'emblée, NADOLI ne couvre jamais les dommages aux biens causés par une fuite d'eau, que ceux-ci soient directement ou indirectement liés à un défaut du produit, sauf là où la législation applicable ne permet aucune exclusion ou limitation suite à des dommages indirects ou consécutifs.

Il est juste de préciser, s'il y a présence d'un défaut de fabrication sur le produit, il se manifestera dès l'installation ou peu de temps après. Par contre, si une fuite est causée par une mauvaise installation, elle ne pourra survenir que beaucoup plus tard. Il est donc fortement recommandé de faire appel à un professionnel.

**Toute demande de réclamation de garantie doit être accompagnée d'une copie de la facture.**

**Si une pièce ou composante du produit est défectueuse ou si le fini est endommagé, et ce dans le cadre d'un usage domestique et résidentiel normal, NADOLI s'engage à remplacer, uniquement au premier acheteur, la ou les composantes défectueuses, ou à son entière discrétion, à fournir une nouvelle base ou porte de douche. Aucune indemnité ne pourra être réclamée suite à la perte de jouissance de la vie, à la perte de revenu ou aux pertes causées par l'eau.**